


# TAURUS™

TINTAS LIBRES DE PVC



ZODIAC™ ECOCENTRIC INKS

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Zodiac™ Taurus™ Natural Base

## PARÁMETROS RECOMENDADOS

### Tipos de Telas



Algodón. Poliéster y mezclas poliéster-algodón podrían requerir el uso de Taurus™ Barrier Black

### Mallas



Número: 86-230t/in (32-90t/cm)  
Tensión: 18-35n/cm<sup>3</sup>

### Rasero



Dureza: 70 o 60-90-60  
Perfil: Rectangular  
Pase: x2 pases, velocidad media  
Ángulo: 10-20%

### Matriz



Emulsión estándar  
Fuera de contacto: 1/16" (2mm)  
Emulsión sobre malla: 15-20%

### Presecado & Curado



Flash: 320°F (160°C) 4 segundos en pallets calientes  
Curado: 60 segundos a 320°F(160°C)

### Carga Máx. de Pigmento



No recomendado

### Taurus™ Aditivos



Taurus™ Viscosity Reducer 0.5% - 2%

### Almacenamiento



40-77°F (5-25°C). Úselo en el plazo de 8 meses a partir de su recepción.  
Mantenga el recipiente bien sellado.

### Limpieza



Limpiadores de plastisol convencionales

### Seguridad



Visite:  
[www.avient.com/resources/safety-data-sheets](http://www.avient.com/resources/safety-data-sheets) o contacte a su representante de ventas

Zodiac™ Taurus™ Natural Base se puede mezclar con el sistema de tintas Taurus™ para extender el volumen de tinta. Recuerde que al agregar base, está reduciendo la opacidad y la intensidad del color.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Cumple todos los estándares de las marcas RSL así como restricciones gubernamentales
- ✓ No contiene PVC, metales pesados, ftalatos, formaldehído ni APEOs
- ✓ Fácil de mezclar e imprimir

## CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

- ✓ Puede agregar diferentes porcentajes para reducir la carga de pigmento cuando se imprima en prendas claras y no se requiera mayor opacidad
- ✓ Pruebe la durabilidad de sus impresiones antes de comenzar la producción

## CONTENIDO QUÍMICO

- ✓ Tinta libre de PVC, libre de ftalatos.
- ✓ Visite <https://www.avient.com/products/screen-printing-inks/zodiac-taurus> para mayor información
- ✓ Aprobado por GOTS v6.0

## RECOMENDACIONES

- ✓ La información anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar pruebas con las tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del sustrato y el proceso de aplicación con el fin de cumplir las normas y especificaciones de sus clientes.



AVIENT  
SPECIALTY  
INKS

V5.00 (Modified: 09/27/2022)