



MagnaPrint® Emboss Ink

Pasta de impresión lista para usar y que da un efecto labrado.

MagnaPrint® Emboss es una pasta de impresión a base de agua y lista para usar que le da a telas de poliéster una superficie de relieve. La tinta está hecho para que se lave después del uso, dejando un efecto de relieve en las áreas apropiadas de la tela.

Uso

MagnaPrint® Emboss se puede imprimir directamente en la tela. Se pueden lograr efectos más fuertes mediante el uso de varios trazos de impresión.

La mejor forma de realizar la impresión es mediante el uso de mallas 32 - 43T (80 - 110) con limpiadores rectangulares.

Después de realizar la impresión, la tela debe ser curada durante un mínimo de 2,5 minutos a los 165 - 170°C (330 - 340°F). Lo ideal es lavar bien el material lo antes posible después del curado para eliminar la tinta y así obtener el efecto más fuerte.

SPECIFICATION



TIPO DE TELA
Poliéster



MALLA
32 - 43T (86 - 110)



LIMPIADOR
Shore rectangular medio de 65°



ESTÉNCIL
Emulsión resistente al agua



TEMPERATURA DE CURIE
2,5 minutos a 170°C (340°F)



ALMACENAJE
Guardar en un lugar fresco correctamente cerrado >5°C (40°F) < 25°C (77°F)



SEGURIDAD Y SALUD
Información sobre la seguridad de los materiales disponible previa solicitud



LIMPIEZA
Lave la pantalla con agua y detergente para productos delicados

Avient no hace ninguna representación, garantía o aval de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su precisión, idoneidad para aplicaciones particulares, o los resultados obtenidos o que se puedan obtener utilizando la información. Parte de la información proviene de trabajos de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una indicación confiable del rendimiento o propiedades obtenidas o que se puedan obtener en equipos de mayor escala. Los valores reportados como "típicos" o mencionados sin un rango no indican propiedades mínimas o máximas; consulte a su representante de ventas para rangos de propiedades y especificaciones mínimas/máximas. Las condiciones de procesamiento pueden hacer que las propiedades del material varíen respecto a los valores indicados en la información. Avient no ofrece garantías ni avales sobre la idoneidad de los productos de Avient ni de la información para su proceso o aplicación final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a gran escala para determinar su idoneidad en su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan de su uso de la información y/o del uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea en relación con la información o los productos reflejados por la información. Esta literatura NO servirá como permiso, recomendación o incentivo para practicar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.



MagnaColours® Limited
Upper Cliffe Road,
Dodworth Business Park,
Barnsley, S75 3SP, UK

T: 00 44 (0) 1226 731751
F: 00 44 (0) 1226 731752
E: info@magnacolours.com
www.magnacolours.com

Company registered in
England No. 01378495,
VAT No. GB 997 3172 70

